



ALLMÄNT

Luxaflex® insektsnät finns i många modeller till både fönster och dörrar.

Som standard levereras de flesta modeller vit, beige, ljusgrå och antracit men kan beställas i alla RAL-färger mot pristillägg.


Insektsnät kan monteras både inom- och utomhus efter alla önskemål och behov.



MÄTTAGNING


Beroende på modell och montering ska du antingen uppge färdigmått eller nischmått.

Se specifik information under respektive modell.




MODELLER


Det finns 6 olika modeller att välja mellan, där de flesta kan monteras på olika sätt. Efter Typöversikten finns information för varje modell.




Fast Ram
- Basic, se sida 3
- Classic, se sida 4



Flex
Se sida 5



Rullgardin
SuperNova
Se sida 6



Plisse Rammodell,
Fönster
Se sida 7



plissédörr
Se sida 8-9

Insektsnät- och komponentfärger

Produkt	Insektsnät					Komponenter				
	Grå	Svart	Vit	ClearView svart	Poll-tex svart ²	Vit (RAL 9010)	Beige (RAL 9001)	Alu färg (RAL 9006)	Antracit (RAL 7016)	Svart (RAL 9005)
Fast ram - basic	•	•		•		•	•	•	•	
Fast ram - Classic	•	•		•	•	•	•	•	•	
Fast ram - Flex ¹	•	•		•	•	•	•	•		•
Rullgardin - Super Nova	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Plissé rammodell - fönster	•	•	•			•				•
Plissédörr	•	•				•	•	•	•	•

¹ Den flexibla plastlisten är alltid mörkgrå.

² Poll-tex tillverkas i "ark", och har därför en max. yta på 140x140 cm.



INSEKTSNÄT KVALITET

Med undantag för Poll-tex och ClearView har näten 7x6 maskor per cm² och storleken på hålen är 1,44 mm². Nätet är svetsat med infrarött ljus, vilket ger ett mycket stabilt nät.

Insektsnät	Material	Beskrivning
Standard till fast ram och rullgardin	PVC-belagt fiberglas	Svart eller grått
Standard till Plissé rammodell	PVC-belagt fiberglas	Vit, grå eller svart
Standard till Plissédörr	100% Polypropolen	Svart eller grått
ClearView	PVC belagd glasfiber	Ett finmaskat svart insektsnät med tunna trådar. Resultatet är en högre öppenhetsfaktor, och därför bättre utsikt och luftgenomströmning.
Poll-tex	100% Polyester	Ett finmaskat svart Poll-tex nät som är perfekt för pollenallergiker. Nätet stoppar 97% av björkpollen och 100% av gräspollen men hindrar också andra små pollenpartiklar.

TYPÖVERSIKT

Produkt	Beskrivning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
		Min. cm	Max. cm	Min. cm	Max. cm	
Fast ram Basic	Fast 25 mm ram med plasthörn. Kan monteras utanför nisch med vridbeslag, eller med fast vinkel i överlist och vridbeslag nederst. Alternativt med fjäderstift.	25	220 ¹	25	220 ¹	2,5
Fast ram Classic	Fast 23 mm ram som kan monteras på kanten av nischen, eller utanför nisch. Vid Nisch montering på kanten av fönstret levereras vridbeslag. Utanför nisch är det möjligt att få gångjärn i topp och vridbeslag/magnet i botten. Alternativt vridbeslag i både topp och botten.	30	100	30	250 ¹	2,5
			250 ¹		100	
Fast ram Flex	Fast 34 mm ram med 0,6 mm mörkgrå plastlist, som kan monteras i vippfönster som öppnas innåt.	25	100	25	250 ¹	2,5
			250 ¹		100	
Rullgardin Super Nova	Rullgardin med sofraise fjäder - i kassett med sidolister och styrlist. Rullgardin betjänas i underlisten och kan monteras både in- och utvändigt.	40 ²	165	25	220	3
Plissé Rammodell	Insektsnät plisségardin - linuppspänd med ram för montering i eller utanför nisch. Till lodräta och skråfönster. Var vänlig meddela kundtjänst vid beställning om det är montering i skråfönster.	25	150	25	220	3,3 ³
Plissédörr	Enkel Plissédörr. Med eller utan monteringsram. Kan monteras både in- och utvändigt.	50	200 ⁴	180 ⁴	300	6
	Dubbel Plissédörr. Med eller utan monteringsram. Kan monteras både in- och utvändigt.	100	400	180	300	12

¹ Tvärprofil ingår vid bredd/höjd över 100 cm. Vid bredd/höjd över 200 cm ingår två tvärprofiler.

² Vid bredd 40-50 cm är max. höjd 120 cm. Vid bredd 50-73,5 cm är max. höjd 180 cm.

³ För skråfönster är max. yta 2.2 m².

⁴ Höjden ska alltid vara min. 20 cm högre än bredden - gäller också för en dubbeldörr (dvs. 20 cm högre än total produktbredd/2).

Modeller med Poll-tex tillverkas i max. storlek 140 x 140 cm.

Luxaflex[®] Plissé rammodell kan också fås i kombination med 20 mm plissé eller Duette[®] 25 mm väv - se Plissé/Duette[®] kapitel sida 5 (modell 3302Tx rammodell).



FAST RAM - BASIC

Basic är en fast ram som kan monteras i nisch med fjäderstift, utanför nisch med vridbeslag eller med vinkel/vridbeslag.


Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat	
				Bredd	Höjd
Med fjäderstift	x		Ange alltid nischmått ¹		
Med vridbeslag ²		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 50 mm	nischmått + 50 mm
Med fast vinkel/vridbeslag		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 50 mm	nischmått + 50 mm


¹ Produkten tillverkas -1 mm i bredd/höjd.

² Ta hänsyn till att vridbeslag bygger 9 mm extra på varje sida, totalt 18 mm. Kan alternativt placeras i topp och botten.


Profiler



Alu. ram med plasthörn.







Ram profil.




Tvärprofil.

Vågrät/lodrät tvärprofil ingår vid bredd/höjd över 100 cm.
Vid bredd över 200 cm ingår två tvärprofiler.


Montering



Med fjäderstift*
Pristillägg.



Med vridbeslag.



Med fast vinkel och vridbeslag i botten.
Pristillägg.



* Tänk på att modellen inte levereras med borst.



FAST RAM - CLASSIC

Classic är en fast ram i aluminium som monteras på kanten av fönstergluggen med hjälp av vridbeslag i plast. Alternativt kan ramen användas med gångjärn och magnet, fungerar då som en sido eller topphäng modell.


Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat	
				Bredd	Höjd
Med Vridbeslag 2	x		Ange alltid nischmått ¹		
Med vridbeslag ²		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 46 mm	nischmått + 46 mm
Med gångjärn/magnet		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 46 mm	nischmått + 46 mm

¹ Produkten tillverkas -3 mm i bredd/höjd

² Ta hänsyn till att vridbeslag bygger 9 mm extra på varje sida, totalt 18 mm. Kan alternativt placeras i topp och botten.

Profiler och hårdvara



Ram profil.

Vita plastkomponenter skickas med till vita profiler, vid alla andra profilmått levereras det svarta plastkomponenter. Vågrät/lodrät tvärprofil ingår vid bredd/höjd över 100 cm. Vid bredd över 200 cm ingår två tvärprofiler.

Montering



I nisch (i fönstret).



Vridbeslag, bygger 9 mm extra.



Utanför nisch.



Vridbeslag, bygger 9 mm extra.



Med gångjärn och magnet.



FAST RAM - FLEX

Fast ram Flex är utvecklat speciellt för vippfönster, där fönstret öppnas innåt.

Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning
Typ 3 (ex. fönsterram i plast/trä)	x ¹		Ange alltid nischmått ²
Typ 4 (ex. fönsterram i trä)	x ¹		Ange alltid nischmått ³
Typ 5 (ex. fönsterram i alu)	x ¹		Ange alltid nischmått ⁴

¹ Placeras mellan fönster och ram.


² Produktmått tillverkas -3 mm i bredd och -4 mm i höjd.

³ Produktmått tillverkas -3 mm i bredd och -12 mm i höjd.


⁴ Produktmått tillverkas -2 mm i bredd och -2 mm i höjd.

Profiler och hårdvara


Som standard används 34 mm ram - är fönstrets karm djupare finns det 43 mm ram.



Standard, 34 mm ram




Djup 43 mm ram




Montering


Beroende på själva fönstret är en fjäder monterad i ramens överdel som håller ramen på plats i fönstret.



Typ 3 - ex. fönsterram i plast/trä.



Typ 4 - ex. fönsterram i trä.



Typ 5 - ex. fönsterram i alu.

OBS! var uppmärksam på att den antracitgrå borsten är synlig inifrån, när fönstret är öppet.



RULLGARDIN - SUPERNOVA



SuperNova är ett solit rullgardinssystem med sidolister till insektsnät, som enkelt kan placeras i eller utanför nisch. Monteras den i nisch kan man välja att montera den på båda sätten. Väven hålls kvar i sidolisterna med hjälp av styrlist.

Måttagning


Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat	
				Bredd	Höjd
	x		Ange alltid nischmått ¹		
		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 50 mm	nischmått + 62 mm

¹ Produktmått tillverkas -1 mm i bredd/höjd.

Profiler



Sidolist, typ 1.



Sidolist, typ 2/3.

Montering

Rullgardin hålls fast med hjälp av sidolisterna, som skruvas fast i vägg/nisch. Vid montering utanför nisch skruvas också kassetten fast.

Övrig information

SuperNova levereras alltid med styrlist, som säkrar att insektsnätet stannar kvar i sidolisterna. Var uppmärksam på att styrlisten är synlig på båda sidorna av produkten ca. 6 mm.

Mot pristillägg är det möjligt att få draglina i underlisten - max. 20 cm.

Det går att få ett mellanstopp om så önskas. Var vänlig meddela kundtjänst måttet från underkant rullgardin.



PLISSÉ RAMMODELL - FÖNSTER

Linuppspänd modell med en fast ram för montering i eller utanför nisch. Ska den användas till ett skrå fönster, sätter man in en extra lina. Önskar man att kombinera ett insektsnät med antingen Plissé eller Duette® väv, så är detta också möjligt - se Plissé/Duette kapitel sida 5 (model 3302Tx Rammodell).


Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat	
				Bredd	Höjd
	x		Ange alltid nischmått ¹		
		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 40 mm	nischmått + 40 mm


¹ Produktmått tillverkas -2 mm i bredd/höjd.

Profiler


Denna modell motsvarar en Plissé/Duette® modell 3302Tx Rammodell - information om lister kan också hittas under Plissé/Duette® kapitlet.



Ram - U-lister.




Luxaflex® handtag, standard.




Plasthandtag.

Montering



Utanför nisch - monteringsknappar.




I nisch - med förborrade skruvhål, 5 eller 13 mm från bakkant.




PLISSÉDÖRR


Plissédörren finns i 3 varianter; enkeldörr, dubbeldörr standard och dubbeldörr sammankopplad. Dörren löper i en överlistprofil, samt på en bottenlist. När plissédörren monteras utanför nisch används monteringsram.



Enkeldörr.



Dubbeldörr, standard.



Dubbeldörr, sammankopplad.

Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat	
				Bredd	Höjd
Utan monteringsram	x		Ange alltid nischmått ¹		
Med U-monteringsram		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 68 mm	nischmått + 34 mm
Med monteringsram runt om		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 68 mm	nischmått + 68 mm


¹ Produktmått tillverkas -2 mm i bredd/höjd.

Profiler


Det används olika profiler beroende bredd/höjd. I tabellen nedan kan man se parkeringsbredd, och man kan se hänvisning till figurerna nedan med profilernas mått.

Produktbredd cm	Produkt höjd - cm		Parkeringsbredd cm	Figur
	Min.	Max.		
< 96	180	197	10,0	2
< 96	197,1	290	8,3	1
96,1-160	179,1	290	10,0	2
160,1-180	179,1	194	13,6	3
180,1-190	194,1	215	13,6	3
190,1-200	215,1	300	13,6	3


Figur 1




Figur 2




Figur 3







U-profil placerad i topp med svarta plasthörn.



Bottenlist, standard. Antracit.



Bottenlist, 6,5° vinkel. Antracit.



Bottenlist, smal. Antracit.




Svart handag.

Avslutning, pristillägg

Som standard sitter det en borst i profilen, mot pristillägg kan man välja att få med ett avslutprofil som sitter på sidan.


Alternativt kan man beställa magneter till både profilen man drar i och avslutprofilen.




Avslutprofil. Pristillägg.

Monteringsram, tilläggspris


Monteringsramen levereras i lösa delar. De 3 eller 4 delarna monteras ihop med plasthörn.




Hel ram.



U-ram.



Monteringsram - hörn, svart/vit.



Monteringsram, profil.

Montering

U-profilen monteras upp till med hjälp av skruvar. Bottenlisten sätts fast med dubbelhäftande tejp, kan även skruvas fast med försänkta skruvar (skickas ej med).

Alla övriga detaljer monteras med clipsbeslag eller skruv så att plissédörren lätt kan monteras ned i perioder då den inte används.

Övrig information

Höjden på en plissédörr ska alltid vara min. 20 cm mer än bredden - vid en dubbel dörr gäller det för varje dörr.



Clipsbeslag.



FAST RAM - BASIC

Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220
Höjd	v								
80		1.622	1.728	2.024	2.129	2.212	2.319	2.424	2.718
100		1.728	1.833	2.151	2.233	2.403	2.506	2.634	2.972
120		2.004	2.151	2.634	2.738	2.950	3.097	3.267	
140		2.107	2.212	2.738	2.910	3.077			
160		2.212	2.403	2.950	3.077				
180		2.319	2.506	3.097					
200		2.424	2.634	3.267					
220		2.698	2.972						
Pristillägg fast vinkel/ vridbeslag		139:-							
Pristillägg fjäderstift		139:-							
Pristillägg ClearView		113:- pr. m ²							

Tvärprofil ingår vid höjd/bredd över 100 cm – 2 tvärprofiler ingår vid bredd över 200 cm.

FAST RAM - CLASSIC

Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Höjd	v									
80		2.688	2.754	2.911	3.000	3.065	3.153	3.222	3.377	3.463
100		2.754	2.843	3.000	3.087	3.177	3.243	3.333	3.509	3.576
120		2.911	3.000							
140		3.000	3.087							
160		3.065	3.177							
180		3.132	3.243							
200		3.222	3.333							
220		3.377	3.509							
240		3.441	3.576							
Pristillägg gångjärn/ magnet		100:-								
Pristillägg ClearView		113:- pr. m ²								
Pristillägg Poll-tex		176:- pr. m ²								
Pristillägg Special RAL-färg		30%								

Tvärprofil ingår vid höjd/bredd över 100 cm - 2 tvärprofiler ingår vid bredd över 200 cm.

Produkter med Poll-tex kan maximalt tillverkas i 140 x 140 cm.

FAST RAM - FLEX

Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Höjd	v									
80		1.978	2.067	2.264	2.354	2.442	2.532	2.621	2.821	2.910
100		2.067	2.155	2.377	2.466	2.553	2.643	2.731	2.953	3.043
120		2.332	2.442							
140		2.421	2.532							
160		2.509	2.621							
180		2.576	2.709							
200		2.664	2.798							
220		2.889	3.020							
240		2.953	3.108							
Pristillägg ClearView		113:- pr. m ²								
Pristillägg Poll-tex		176:- pr. m ²								

Tvärprofil ingår vid höjd/bredd över 100 cm - 2 tvärprofiler ingår vid bredd över 200 cm.

Produkter med Poll-tex kan maximalt tillverkas i 140 x 140 cm.



RULLGARDIN - SUPERNOVA

Pris i kr.

Bredd	>	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Höjd	v										
80		3.299	3.362	3.428	3.494	3.560	3.624	3.686	3.751	3.818	3.883
90		3.342	3.407	3.450	3.516	3.580	3.644	3.709	3.773	3.840	3.904
100		3.362	3.428	3.494	3.560	3.624	3.686	3.751	3.818	3.883	3.949
110		3.384	3.450	3.516	3.580	3.644	3.709	3.773	3.840	3.904	3.969
120		3.450	3.516	3.580	3.666	3.731	3.796	3.862	3.927	3.991	4.056
130		3.494	3.560	3.624	3.686	3.751	3.818	3.883	3.949	4.013	4.101
140		3.516	3.580	3.644	3.709	3.773	3.862	3.927	3.991	4.056	4.121
150		3.560	3.624	3.686	3.751	3.818	3.883	3.949	4.013	4.078	4.143
160		3.602	3.666	3.731	3.796	3.862	3.927	4.013	4.078	4.143	4.207
170		3.624	3.686	3.751	3.840	3.904	3.969	4.034	4.101	4.165	4.229
180		3.666	3.751	3.818	3.883	3.949	4.013	4.101	4.165	4.229	4.293
190		3.709	3.773	3.840	3.904	3.991	4.056	4.121	4.185	4.251	4.336
200		3.904	3.991	4.101	4.185	4.272	4.358	4.446	4.554	4.641	4.727
210		3.949	4.034	4.121	4.207	4.293	4.403	4.490	4.576	4.661	4.750
220		3.969	4.056	4.143	4.251	4.336	4.425	4.510	4.599	4.706	4.792
Pristillägg ClearView		113:- pr. m ²									
Pristillägg Poll-tex		171:- pr. m ²									
Pristillägg Special RAL-färg		30%									

Vid bredd upp till 50 cm är max. höjd 120 cm. Vid bredd upp till 50-73,5 cm är max. höjd 180 cm. Produkter med Poll-tex kan maximalt tillverkas i 140 x 140 cm.

PLISSÉ RAMMODELL

Pris i kr.







Bredd	>	60	80	100	120	140	150
Höjd	v						
80		2.321	2.506	2.698	2.918	3.082	3.287
100		2.374	2.619	2.787	3.098	3.301	3.479
120		2.492	2.787	3.016	3.299	3.508	3.722
140		2.700	2.942	3.219	3.493	3.775	4.080
160		2.814	3.072	3.368	3.691	4.060	4.357
180		2.879	3.174	3.439	3.799	4.196	4.478
200		2.998	3.341	3.646	4.022	4.423	4.788
220		3.161	3.470	3.774	4.303	4.756	5.045

PLISSEDÖRR

Pris i kr.

Bredd	>	96	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Höjd	v												
180		6.937	8.108	8.108	8.254	8.278	8.743	8.743	8.767	11.331	11.356	11.380	11.428
190		6.935	8.157	8.157	8.302	8.328	8.791	8.791	8.816	11.380	11.405	11.430	11.476
200		6.935	8.205	8.205	8.352	8.378	8.841	8.841	8.864	11.430	11.453	11.478	11.525
210		6.985	8.254	8.278	8.401	8.424	8.889	8.913	8.913	11.502	11.525	11.525	11.573
220		7.034	8.302	8.352	8.450	8.474	8.938	8.964	8.987	11.552	11.575	11.599	11.647
230		7.082	8.352	8.424	8.523	8.523	8.987	9.011	9.037	11.599	11.624	11.649	11.697
240		7.131	8.401	8.498	8.571	8.595	9.037	9.060	9.085	11.649	11.673	11.698	11.746
250		7.179	8.450	8.548	8.622	8.645	9.109	9.109	9.134	11.723	11.723	11.746	11.794
260		7.228	8.498	8.595	8.671	8.694	9.157	9.182	9.182	11.771	11.795	11.795	11.866
270		7.961	9.353	9.450	9.550	9.574	10.060	10.086	10.109	12.942	12.968	12.991	13.039
280		8.743	10.280	10.402	10.501	10.526	11.087	11.112	11.137	14.236	14.261	14.284	14.358
290		9.621	11.306	11.453	11.552	11.575	12.186	12.209	12.234	15.654	15.677	15.727	15.775
300		10.573	12.454	12.576	12.698	12.723	13.406	13.431	13.454	17.216	17.265	17.288	17.362
Pristillägg monteringsram		237:- pr. meter (2 x (H+B))											
Pristillägg Avslutprofil		180:- pr. meter (höjd)											
Pristillägg dubbeldörr		2 x pris för enkeldörr											
Pristillägg Special RAL-färg		30%											




	Artikelnummer	Artikelnamn	Längd i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	2330510155	Vridbeslag - fast ram basic		Vit	1	13:50
	2331310000	Fjädrande stift fast ram basic		Alu	1	68:00
	2380420000	Metallbussning, placeras i nisch		Alu	1	12:25
	2330520155	Vridbeslag - fast ram classic		Vit	1	13:50
		Bottenlist till plissédörr, standard		Antracit		28:25/ meter
		Bottenlist till plissédörr, skrå		Antracit		28:25/ meter



Rullgardin SuperNova.



Fast Ram, Flex.



Plissédörr.