

# Pergola Zip PZ400-Serien

STILRENT SOL & REGNSKYDD FÖR DIN TERRASS



## Flexibelt & tåligt solskydd över din uteplats

StyRa® Pergola Zip PZ400-serien är en minimalistisk, flexibel och stilren takkonstruktion över terrassen. Tack vare den smarta Zip-tekniken i tygets kanter är den inte bara ett perfekt solskydd, den håller även bra mot både vind och regn. Monteras enkelt på befintlig takkonstruktion eller med anpassade pergola-ben.




### StyRas Favoritfördelar

- ⦿ Alltid måttanpassat, allt tillverkas efter beställning.
- ⦿ Alltid spämt tyg tack vare Zip-teknik i sidorna.
- ⦿ Litet byggmått, jämfört med terrassmarkis.
- ⦿ Tål mer vind än en klassisk terrassmarkis
- ⦿ Vattentät.

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Smartare solskydd Skönare hem

StyRa® produceras i Sverige och säljs i väl sorterade solskyddsbutiker. [www.styrasolskydd.se](http://www.styrasolskydd.se)

Smartare solskydd  
Skönare hem 

# Pergola Zip PZ420

STILRENT SOL & REGNSKYDD FÖR DIN TERRASS



**Skönare inneklimat på altanen** | StyRa® Pergola Zip PZ420 monteras som solskydd över ditt befintliga altantak. Den sänker effektivt temperaturen på altanen och tar bort irriterande solljus. Tack vare de smäckra, men stabila profilerna ger den ett stilrent intryck. Koppla samman flera enheter och få en täckyta på upp till 100 m<sup>2</sup>, helt utan glipor mellan enheterna. Tyget väljer du ur specialkollektioner med vattentäta vävar alternativt s.k. screenvävar för bra genomsiktighet.



PERGOLA ZIP PZ420

Som solskydd över befintligt takkonstruktion  
Max storlek: 24000 x 6000 mm (BxU).  
(6000 x 6000 mm/enhet)\* Max 25 m<sup>2</sup> /enhet

Vindklass 3

*Vid användning som regnskydd ska lutningen vara minst 14°*

*\*Vid väv RecScreen Rainless är maxbredd 4000 mm/enhet*

## Seriekoppling

PZ420 är seriekopplingsbar upp till 4 enheter, totalt 100 m<sup>2</sup>. (1 motor kan driva 2 enheter)

## Vävar

Produkten fungerar med både vattentäta vävar och s.k. screenvävar. Se baksida för vävar.

## Manövrering

- Levereras alltid med fjärrstyrd motor.  
- Automatikstyrning (sol, vind, klocka mm.)

## Profillfärger

Standardfärger är Vit-blank (RAL 9010) och Svart Struktur. Övriga RAL-kulörer mot offert.


## Montering

PZ420 monteras på befintlig takkonstruktion med medföljande konsoler.


## Tillval

PZ420 kan utrustas med LED belysning i kassetten.


## PROFILER




Kassett inkl. frontprofil




Enkelskena



Dubbskena



Avståndshållare låg 70 mm (standard)



Avståndshållare förlängd  
(Finns 120, 200, 300 & 400 mm)

# Pergola Zip PZ440

STILRENT SOL & REGNSKYDD FÖR DIN TERRASS



**Skapa en sol och regnskyddad uteplats** | StyRa® Pergola Zip PZ440 monteras mot husets vägg och med pergola-ben i framkant. Den skapar ett perfekt regn och solskydd över din uteplats. Tack vare de smäckra, men stabila profilerna ger den ett stilrent intryck. Koppla samman flera enheter och få en täckyta på upp till 96m<sup>2</sup> (80 m<sup>2</sup> vid vattentät väv), helt utan glipor mellan enheterna. Tyget väljer du ur specialkollektioner med vattentäta vävar alternativt s.k. screenvävar för bra genomsiktighet.



PERGOLA ZIP PZ440

Som sol & regnskydd med pergola-ben.  
Max storlek: 24000 x 5000 mm (BxU).  
(6000 x 5000 mm/enhet)\* Max 24 m<sup>2</sup> /enhet

Vindklass 3

Denna modell kan monteras i 8°-30° lutning.

Vid användning som regnskydd ska lutningen vara minst 14°

\* Vid väv RecScreen Rainless är maxbredd 4000 mm/enhet

## Seriekoppling

PZ440 är seriekopplingsbar upp till 4 enheter, totalt 96 m<sup>2</sup>. (1 motor kan driva 2 enheter)

## Vävar

Produkten fungerar med både vattentäta vävar och s.k. screenvävar. Se baksida för vävar.

## Manövrering

- Levereras alltid med fjärrstyrd motor.  
- Automatikstyrning (sol, vind, klocka mm.)

## Profilfärger

Standardfärger är Vit-blank (RAL 9010) och Svart Struktur. Övriga RAL-kulörer mot offert.

## Montering


PZ440 monteras mot husvägg på medföljande konsoler och pergola-ben fram.

## Tillval


PZ440 kan utrustas med LED belysning i kassetten.

## PROFILER


Kassett & skenor\*\* se föregående sida




Monteringskonsol för kassett



Golvplatta inkl. benprofil.



Enkelskena vid utfall över 4000mm (PZ440)



Dubbskena vid utfall över 4000mm (PZ440)

\*\* Skenor enl. föregående sida upp till 4000mm utfall.



## VALBARA VÄVAR

---

### RecScreen Rainless

En screenväv som har en beläggning som gör att väven blir helt vattentät. Väven har en öppenhetsfaktor på 5%

### Dickson Infinity


En traditionell markisväv i akryl. Finns i 15 enfärgade kulörer.

### Soltis 92

En screenväv som har en öppenhetsfaktor på 3-4%

### Soltis 86

En screenväv som har en öppenhetsfaktor på 14%



# Pergola Zip PZ400-Serien

STILRENT SOL & REGNSKYDD FÖR DIN TERRASS